

Produktinformation Nr. 1283c - Agri XL 2013

AGRI XL 2013 – Die überbreite Fahrzeugwaage

Straßenfahrzeugwaage in **S o n d e r b r e i t e mit 2-teiligem geschlossenem Fundament zur Aufstellung Unterflur**

- **3,50 m Breite für Fahrzeuge mit breitem Radstand und/oder Zwillingsbereifung!
Z.B. Traktoren in der Landwirtschaft**
- Brücke und Fundament aus hochwertigen Betonfertigteilen
- Optimierter Transport und schnelle Montage
- Eichfähig gemäß Eichgesetz, Genauigkeitsklasse III
- Ausstattung mit analogen oder modernsten digitalen Druckwägezellen gemäß CE-Richtlinien sowie OIML-Empfehlungen, Schutzart IP 68
- Lange Lebensdauer und kostengünstige Montage durch Verwendung hochwertiger Betonfertigteile (Betongüte C45/55), Ausführung nach neuer DIN 1045 EN 206 (stärkere Betondeckung)
- Zum Einsatz in allen Industrie- und Handelsbereichen, Landwirtschaft, Abfall- und Recyclingbetrieben, Bau-Steine-Erden-Industrie



**3,50 m
Sonderbreite**

Produktinformation Nr. 1283c - Agri XL 2013

Technische Daten

Standard-Brückengröße Länge x Breite	Anzahl Wägezellen	Wägebereich (kg)	Ziffernschritt (kg)	Gesamthöhe außen Fundament (m)
18 x 3,50 m	8	50.000	20	0,93 m
20 x 3,50 m	8	50.000	20	0,93 m

- Modularer Aufbau, bei Bedarf auch verlängerbar (zukunftssicher!)
- Optional auch Ausführung als Verbundwaage
- Auch andere Wägebereiche und Ziffernschritte lieferbar, z.B. Wägebereich 60 t oder Zwei-Bereichs-Waagen mit Ziffernschritten von 10 kg bis Wägebereich 30.000 kg, darüber hinaus mit 20 kg Ziffernschritt.

Stahlbeton-Fertigteilbrücke 18 x 3,50 m, bestehend aus 2 Brückenmodulen:

Länge: je 9,00 m, Breite: je 3,50 m, Gesamtgewicht: ca. 39 t

20 x 3,50 m: Länge: je 10,00 m, Breite: je 3,50 m, Gesamtgewicht ca. 43 t

Robuste Ausführung, stark bewehrt: **besonders starke Brückenplatte mit 20 cm !**

Modulares Stahlbeton-Fertigteilfundament, bestehend aus 2 Grubenhälften:

Gesamtgewicht 18m Länge ca. 39 t / 20m Länge ca. 43 t

Besonders starke Fundamentwände mit 15cm

Zur Montage auf bauseitigen Auflagerbetonstreifen.

- 4 Einstiegsdeckel zur einfachen Wartung und Reinigung
- Mit zwei Entwässerungsöffnungen
- Mit zwei Durchführungen für Kabelanschluss
- Innen liegende Leerrohre zur Kabelverlegung für einfache Wartung
- Bemessen und bewehrt nach DIN 8119

Die Fahrzeugwaage AGRI XL ist längs- und querüberfahrbar !

Unbedingt beachten: Transport mit Innenlader, Baustelle muss dafür geeignet sein!




Produktinformation Nr. 1283c - Agri XL 2013



Kantenschutz inklusive Stoßfänger feuerverzinkt, mit Elastomergummipolsterung
Rutschsichere Oberfläche

Mit unseren Digital-Wägeterminals und ausgereifter Wägesoftware „Winweigh“ wird die extrabreite Agri XL 2013 zu einer leistungsfähigen Wäganlage.



Produktinformation Nr. 1283c - Agri XL 2013

Optionen:

Zusätzlich bieten wir viele Extras wie digitale Wägezellen, Fernanzeigen, Identssysteme, Ampeln, Schranken, Fahrerselbstbedienterminals, Funkfernbedienung, Wäge App zum Wiegen mit dem Smartphone, etc.



-Technische Änderungen vorbehalten-